

Muster 3.
Landeszolllamt.
(Zu § 7.)

Lagerbuch der Zollverwaltung über den Verkehr usw. mit Betäubungsmitteln.

(Verordnung über die Führung von Lagerbüchern und der Kontrolle der Betriebe
beim Verkehr mit Betäubungsmitteln.)

Dienststelle:

für das Lager

(Angabe der Lage.)

Das Buch ist am begonnen.

Es enthält Seiten.

....., den

.....
(Stempel)

.....
(Unterschrift)

Bemerkungen:

1. Für jede Firma usw. sind sowohl in Abschnitt „Eingang“ als auch in Abschnitt „Ausgang“ mehrere Blätter als Unterabschnitt einzurichten. Sie sind durch Griffblätter zu kennzeichnen.
2. Die Eintragungen müssen mit den von den Firmen in die eigenen Lagerbücher gemachten übereinstimmen.

Muster 4.

(Zu § 8.)

Nachweisung**über die Verlagsvermittlung von Betäubungsmitteln**

des

.....
.....
(Beruf, Name, Wohnort und Wohnung.)

Danzig, den

.....
(Stempel, Unterschrift des Maklers usw.)

(linke Seite)

Vermittelte

Ufde. Nr.	Firma, für die der Verkauf ver- mittelt ist (Name, Wohnort, Woh- nung)	Datum der Vermittlung	Genauere Bezeich- nung der Ware bezw. des Präparats	Reingehalt		Zahl der Packungen	Menge	
				in Hun- dert- teilen	Art des Reinge- halts (Opium, Morphin, Kofain usw.)		Art der nicht ablösbaren Packgefäße (z. B. Ampul- len, Flaschen, Tuben, Schachteln)	Einzelgewicht jeden Pack- gefäßes mit Inhalt g
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verkäufe.

(rechte Seite)

Gesamtgewicht einschl. der nicht lösbaren Packgefäße g	Reingewicht der Betäubungsmittel g	Der Verkauf ist erfolgt an		Bemerkungen
		Name	Wohnort, Wohnung	
10	11	12	13	14

Muster 5.

(Zu § 9.)

Stempel der Apotheke
usw.

Nachweisung

über den Bestand, Verbrauch usw. an Betäubungsmitteln

in der Zeit vom bis

In der Nachweisung sind die Präparate gruppenweise aufzuführen, z. B. alle Morphinpräparate hintereinander usw.

Bei Ampullen, Tabletten und Lösungen ist immer die Stärke und Stückzahl anzugeben, z. B. Laudanon-Lösung 2% à 10 ccm = 10 Stück usw.

Bezeichnung des Betäubungsmittels	A. — auf Bezugsschein erworben —				
	Bestand am -----	Zugang vom ----- bis -----	Summe des Bestandes und Zuganges	Abgang vom ----- bis -----	bleibt Bestand am -----
1	2	3	4	5	6
Beispiel.					
Morphin plv.	50,0	100,0	150,0	100,0	50,0
Morph. Amp. à 0,01: Stk. usw.	10	200	210	100	110
Morph. Tbl. à 0,01: Stk.					
Pantopon plv.					
" Amp.					
" Tbl.					
" Lösung 2 % à 10 ccm Stk.					
Laudanon usw.					